

Frysebehandling

Til patienter og pårørende

Du skal have foretaget en frysebehandling af et område i eller omkring din mund.

Hvad er frysebehandling?

Frysebehandling er en metode, der kan anvendes i stedet for et mindre kirurgisk indgreb i munden, fx.:

- til fjernelse af en lille udposning på et lille blodkar (varice).

Hvordan

Ved frysebehandling anvendes en frysepen, der nedkøler til -89 gr. C.

- Hensigten med behandlingen er, at give det 'syge' område en frostskaide.
- Ofte fryses 2 gange á ca. 20 sekunders varighed.
- Frysningen foretages som regel uden lokalbedøvelse.
- Du vil blive tilbudt smertestillende inden behandlingen.

Efterbehandling

Efter frysebehandling kommer der en gullig sårskorpe, der falder af efter 8-10 dage.

Såret heler i løbet af 3-5 uger med et meget lille ar derefter.

Mundskyldning

Du får besked, hvis du skal skylle munden med Klorhexidin 0,1 % (læs mere om skylning med Klorhexidin på www.svs.dk/wm425011).

Smerter

Der kan forekomme smerter.

Du kan tage håndkøbsmedicin for smerterne for eksempel Pamol, Pinex eller Panodil (læs brugsanvisningen på emballagen).

Instillagel, lokal smertelindring, udleveres ved behandlingen og påsmøres det frysebehandlede område 5-10 minutter før du spiser og ved behov.

Kontrol

Du får en tid med til kontrol 3-6 uger efter din første behandling.

Behandlingen gentages med ca. 3-4 ugers mellemrum, hvis det skønnes nødvendigt.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til Kæbekirurgisk Ambulatorium på telefon 79182145.

Med venlig hilsen

Personalet

Kæbekirurgisk Ambulatorium

Sydvestjysk Sygehus Esbjerg