

Formål

- at vurdere om du har behov for iltbehandling i hjemmet eller
- kontrol af eksisterende iltbehandling

Iltmangel

Hvis du mangler ilt i blodet, kan du mærke det ved, at du:

- er meget træt
- har besvær med koncentrationen
- har nedsat hukommelse
- har åndenød ved anstrengelse og måske også i hvile
- let får hovedpine
- lettere bliver irriteret

Hvordan foregår testen?

Testen foregår ved, at sygeplejersken med en iltmåler på din finger, måler ilt-indholdet i dit blod.

Hvis du er i iltbehandling, og ilten skal reguleres op, kan det være nødvendigt, at tage en blodprøve fra dit håndled.

Såfremt du skal starte i iltbehandling, vil du ligeledes få taget en blodprøve i dit håndled, når vi ved, hvor meget ilt du skal have.

Hvis du har behov for iltbehandling, vil lungesygeplejersken vejlede dig i forholdsregler omkring denne behandling.

Iltbehandlingen er gratis for dig. Sygehuset sørger for udstyr og vedligeholdelse (via ilt-firma).

Hvor længe varer testen?

Testen kan vare op til 1 time, så medbring gerne læsestof eller lignende.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med undersøgelsen, kan du på hverdage kontakte:

- Medicinsk Ambulatorium Grindsted på telefon 7918 9301
- Lunge Ambulatorium Esbjerg på telefon 7918 2671